

# PH PLUS LIQUIDE

## Réf 0194

### Hausse le pH

#### 1. PROPRIETES:

PH PLUS LIQUIDE permet de hausser rapidement le pH.

Il est particulièrement adapté au système de régulation automatique du pH et compatible avec tous types de traitement.

#### 2. MODE D'EMPLOI:

#### **Utilisation manuelle:**

Verser PH PLUS LIQUIDE devant les buses de refoulement, lentement et avec précaution (produit corrosif). Laisser filtrer 3 à 4 heures et contrôler le pH atteint.

En moyenne 0,1 L hausse le pH de 10 m<sup>3</sup> de 0,1.

#### <u>Injection par pompe doseuse</u>:

Introduire la crépine d'aspiration de la pompe directement dans l'emballage du produit. L'injection se fait sur le circuit de recyclage.

#### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect:	Liquide limpide incolore épais
pH à 1%:	> 12
Densité:	1,33 +/- 0,02
Stockage:	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Composition:	Hydroxyde de sodium en solution
Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :	Ne contient pas de substances réglementées.

#### 4. CONDITIONNEMENTS:

Bidon de 13.5 KG Bidon de 25 KG

#### 5. PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0194): + 33 (0)3 83 32 36 36, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA: + 33 (0)1 45 42 59 59 Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 02-02-2011

