

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## Bobine d'essuyage Reflex ® blanc Lotus Professional ® à dévidage central

6 Rouleaux de 450 formats





Informations produit :			Méthode d'analyse ou commentaires
Référence article		578804.0	Agréée contact alimentaire
Composition qualité		Ouate de cellulose	Supérieure à 50% de fibres recyclées
Nombre de plis		2	Association par moletage de bordure
Grammage (g/m²)		39	NF EN ISO 12625-6
Dimensions de la feuille (mm)	largeur	194	VD 0 24 100
, ,	longueur	335	XP Q 34-100
Diamètre du rouleau (mm)		180	
Diamètre intérieur du mandrir	n (mm)	58	
Nombre de feuilles		450	XP Q 34-100
Résistances (N/m)	Sens Marche sec	360	NE EN ISO 12625 4 % 5 con 2 nlie 50 mm
	Sens Travers sec	200	NF EN ISO 12625-4 & -5 ; en 2 plis 50 mm Vitesse 50 mm/mn entre mâchoires 100 mm
	Sens Travers humide	49	vitesse 30 mm/mn entre macnoires 100 mm
Teinte		Blanche	Peut présenter quelques points colorés
Blancheur		76.5	ELREPHO A.C.
Absorption (g/g)		6	NF EN ISO 12625-8
Temps d'immersion (s)		3	NF EN ISO 12625-8
Taux de cendres (%)		1.5	NFT 12-026

Sous conditionnement :		
Nombre d'unités		
EAN sous-conditionnement		

<b>Conditionnement</b> :		
Nombre de sous-conditionnement	6	Chaque colis possède un numéro de contrôle.
Туре	Housse plastique	Toute réclamation devra être accompagnée d'un
Poids brut (en kg)	7.25	échantillon représentatif de l'anomalie, ainsi que
Dimensions (en cm)	57 x 38 x 19.4	du numéro de contrôle. Tout complément
EAN conditionnement	3133200063234	d'information peut être transmis sur demande

Palette:	
Nombre de conditionnement	24
Type de palette	EUROPE
Hauteur de la palette (en cm)	132
EAN palette	3133200063241



## Meilleur pour l'environnement...

- Fabriqué à partir de fibres durables.
- Faible pollution atmosphérique et aquatique.
- Faible niveau d'émission de gaz à effet de serre et de consommation d'électricité.

...meilleur pour vous.

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union Européenne, vous pouvez consulter les sites <u>Ecolabel Européen</u> et <u>AFNOR Certification</u>

EU Ecolabel: FR/004/03

